

Wykonawcy (wszyscy).

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ulanów.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
Dotyczy: część I zamówienia		
1.	<p>Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż określony w SIWZ zakres ubezpieczenia jest identyczny z zakresem obowiązującym w expirującej umowie ubezpieczenia. W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic.</p>	<p>Zamawiający informuje, że program ubezpieczeniowy opisany w SIWZ w zakresie ubezpieczenia mienia jest oparty na systemie all risk, natomiast poprzedni był oparty na systemie ryzyk nazwanych, natomiast pozostałe zakresy ubezpieczenia są podobne jednak nie identyczne do dotychczasowego programu ubezpieczeniowego Gminy .</p>
2.	<p>Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż określony w SIWZ przedmiot ubezpieczenia jest identyczny z przedmiotem ubezpieczenia w aktualnej umowie ubezpieczenia. W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic.</p> <p>W szczególności prosimy o potwierdzenie, iż w ramach dotychczasowej umowy ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte były:</p> <p>a) urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, obiektów rekreacyjno-sportowych, boisk, ławki itp.);</p> <p>b) solary;</p> <p>c) sieci wodno-kanalizacyjne,</p> <p>d) znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne;</p> <p>e) budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej architektury itp.);</p> <p>f) obiekty niepołączone trwale z gruntem; tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany,</p>	<p>Zamawiający, informuje że wymienione przedmioty ubezpieczenia były ujęte w obecnie obowiązującym ubezpieczeniu, jednak przedmiot ubezpieczenia nie jest identyczny w porównaniu do poprzedniego programu.</p>

	kioski), szklarnie, bramy, ogrodzenia	
3.	Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że obecne sumy ubezpieczenia i limity są identyczne z sumami obowiązującymi w expirującej umowie ubezpieczenia. W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic	Zamawiający informuje, że niektóre limity i sumy ubezpieczenia różnią się od tych obowiązujących w obecnej umowie, jednak na chwilę obecną nie ma możliwości wskazania wszystkich różnic.
4.	Prosimy o wskazanie wysokości fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i ubezpieczenia szyb.	Zamawiający informuje że ubezpieczeniach majątkowych zostały zniesione wszelkie fransyzy i udziały własne.
5.	Prosimy o informację, czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty przeznaczone do rozbiórki, zagrożone katastrofą budowlaną? Jeśli tak, to prosimy o ich wyłączenie.	Zamawiający informuje, że w oparciu o posiadaną wiedzę wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórki, zagrożone katastrofą budowlaną
6.	Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji i obiekty planowane do wyłączenia z eksploatacji? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie, w których lokalizacjach i jaka jest ich suma ubezpieczenia?	Zamawiający informuje, że w oparciu o posiadaną wiedzę wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma obiektów wyłączonych z eksploatacji i obiektów planowanych do wyłączenia z eksploatacji.
7.	W odniesieniu do mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o akceptację wyłączenia: „Poza ochroną ubezpieczeniową pozostają obiekty wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny”	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie. Zakresu ubezpieczenia mienia wyłącznego z eksploatacji został ustalony w klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji.
8.	Wnosimy o dopisanie w klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji zastrzeżenia, jak niżej: „Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, z zastrzeżeniem że spełnione są łącznie następujące warunki: a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, b) miejsce ubezpieczenia jest ogrodzone, dozorowane, oświetlone w porze nocnej, c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.”	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie. Zakresu ubezpieczenia mienia wyłącznego z eksploatacji został ustalony w klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji.
9.	Prosimy o informację czy w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia jest mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym oraz przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, eksponaty muzealne, dzieła sztuki, antyki, zabytkowe dokumenty, rękopisy? Jeśli tak, to w których	Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części I zamówienia zostały wskazane eksponaty muzealne w systemie pierwszego ryzyka na sumę 200 000,00 zł. Eksponaty znajdują się w dwóch lokalizacjach budynku Muzeum przy ul. Bielinieckiej oraz budynku Muzeum Flisactwa przy ul. Rynek.

	<p>lokalizacjach</p> <p>i jaka jest suma ubezpieczenia tego mienia?</p>	
10.	<p>Czy w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia jest mienie pod nadzorem konserwatora zabytków ? Jeśli tak, to prosimy o dodatkowe informacje- co to za mienie, jaka jest jego wartość i w której lokalizacji się znajduje?</p>	<p>Zamawiający informuje, że wymienione poniżej budynki znajdują w się pod nadzorem konserwatora zabytków.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek Urzędu ul. Rynek 5 wartość 1 289 701,88 zł 2. Budynek Muzeum Flisactwa wartość 930 381,00 zł
11.	<p>W Załącznik nr 1d do SIWZ zostały wykazane budowle wodne o wartości 3 009 011,22 zł. Prosimy o podanie szczegółowego opisu tych budowli z uwzględnieniem poniższych informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rodzaj budowli, - konstrukcja - roku budowy - na jakich ciekach wodnych są zlokalizowane? 	<p>Zbiornik retencyjny o powierzchni 6.1 ha lustra wody 5,4 ha wybudowany 2015 rok nie jest zlokalizowany na cieku wodnym .</p>
12.	<p>Prosimy o potwierdzenie czy w/w budowle wodne przez ostatnie 3 były objęte ochroną ubezpieczeniową? Jeżeli tak, to z jakimi limitami i jaką franszyzą?</p>	<p>Zamawiający informuje, że w obecnie funkcjonującym ubezpieczeniu budowle wodne były ujęte.</p>
13.	<p>Czy w wykazanych budowlach wodnych wystąpiły jakiegokolwiek szkody? Jeśli tak, to prosimy o podanie informacji na temat przyczyny i wartości szkody.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody w budowlach wodnych.</p>
14.	<p>Wnosimy o ustalenie jednego wspólnego limitu na:</p> <p>2.4.9. Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, obiektów rekreacyjno – sportowych, boisk, ławki itp.). Suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.</p> <p>2.4.10. Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne. Suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.</p> <p>2.4.11. Budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej architektury itp.). Suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.</p> <p>2.4.12. Wyposażenie jednostek OSP – w miejscu ubezpieczenia oraz w trakcie akcji i ćwiczeń, nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych. Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł na jedno i</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.</p>

	<p>wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości księgowej brutto</p> <p>w wysokości 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.</p>	
15.	<p>Wnosimy o wykreślenie w Załączniku Nr 1a do SIWZ (strona 19 SIWZ, 2. Przedmiot ubezpieczenia)</p> <p>w punkcie 2.1.1. słowa „szklarnie”</p>	Zamawiający wykreśla z przedmiotu ubezpieczenia szklarnie.
16.	<p>Prosimy o podanie wartości szklarni i wskazanie lokalizacji, w których znajdują się szklarnie.</p>	Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada szklarni.
17.	<p>W których lokalizacjach zainstalowane są instalacje solarne i jaka jest ich wartość ?</p>	<p>Zamawiający informuje, że instalacje solarne znajdują się na Budynku szatni dla sportowców wraz z panelami solarnymi, ul. Bielniecka wartość budynku z instalacją to 271 880,00 zł oraz</p> <p>Budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną i są zainstalowane na dachu. Wartość całego budynku wraz z instalacją to 1 163 360,57 zł</p>
18.	<p>Czy przez ostatnie 3 lata instalacje solarne były objęte ochroną ubezpieczeniową?</p> <p>Jeżeli tak, to z jakimi limitami i jaką franszyzą?</p>	Zamawiający informuje, że wymienione wyżej instalacje solarne zostały włączone do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych bez fransyz i udziałów własnych. Nie wystąpiły szkody na wymienionych instalacjach.
19.	<p>W odniesieniu do niżej wskazanego mienia prosimy o podanie jego wartości w systemie sum stałych:</p> <p>2.4.9. Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, obiektów rekreacyjno – sportowych, boisk, ławki itp.). Suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.</p> <p>2.4.10. Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne. Suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.</p> <p>2.4.11. Budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej architektury itp.). Suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.</p> <p>2.4.12. Wyposażenie jednostek OSP – w miejscu ubezpieczenia oraz w trakcie akcji i ćwiczeń, nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych.</p>	Zamawiający informuje że na obecnym etapie postępowanie nie jest w stanie podać wartości sum stałych wymienionych pozycji.

	Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości księgowej brutto.	
20.	Prosimy o informację, czy mienie wymienione w poprzednim pytaniu jest również zgłaszane do ubezpieczenia w systemie sum stałych ?	Zamawiający informuje, że mienie wskazane w poprzednim pytaniu nie jest ubezpieczone w systemie sum stałych.
21.	Załącznik Nr 1a do SIWZ , pkt 2. Przedmiot ubezpieczenia , ppkt 2.1.6. (strona 19 SIWZ) „sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne”; Prosimy o potwierdzenie, że sieci wodno-kanalizacyjne znajdują się na terenie posesji w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach.	Zamawiający informuje, że obecnie nie zostały wykazane do ubezpieczenia sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne, jednak nie wyklucza takiej możliwości w czasie późniejszym.
22.	Jeżeli Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia sieci wodno-kanalizacyjne znajdujące się poza terenem lokalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia, to prosimy o podanie ich wartości oraz informację czy były dotychczas ubezpieczone.	
23.	Czy w okresie od 1996 roku wystąpiły osunięcia się ziemi, powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią na terenie mienia zgłaszanego do ubezpieczenia?. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: a) daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych, osunięcia ziemi, zatory lodowe), b) wielkość poniesionych strat. Prosimy o stosowne informacje również w odniesieniu do lokalizacji , które nie były objęte ubezpieczeniem, a zostały zalane wodami powodziowymi lub wodami gruntowymi, jako następstwo wysokiego stanu wody w rzekach i innych ciekach wodnych	Zamawiający informuje, że w okresie od 1996 roku nie wystąpiły osunięcia się ziemi, powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowanych powodzią na terenie mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.
24.	Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace remontowe/budowlane w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o informacje, jak niżej: a) zakres i wartość prowadzonych prac; b) czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę? c) w których lokalizacjach prowadzone są prace; d) przewidywany okres realizacji prac; e) jak jest zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów;	Zamawiający informuje, że obecnie nie prowadzi prac remontowo – budowlanych w lokalizacją zgłoszony są ubezpieczenie jednak nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości.

	f) czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.	
25.	<p>Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-budowlanych w okresie ubezpieczenia:</p> <p>a) zakres i wartość prac;</p> <p>b) czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę;</p> <p>c) w których lokalizacjach będą wykonywane prace;</p> <p>d) przewidywany okres realizacji prac;</p> <p>e) jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów;</p> <p>f) czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.</p>	Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie jest w stanie udzielić informacji o planowanych pracach remontowo- budowlanych.
26.	Czy sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoż. w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są poddawane okresowej konserwacji i przeglądowi stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta	Zamawiający informuje, że sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoż. w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są poddawane okresowej konserwacji i przeglądowi stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta
27.	Czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe, odgromowe itp.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta ?	Zamawiający informuje, że budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe, odgromowe itp.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.
28.	Czy po ostatnich przeglądach budynków były uwagi/zalecenia? Jeśli były uwagi/zalecenia, to których obiektów dotyczyły i czy zostały wykonane?	Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie jest w stanie udzielić informacji o ewentualnych uwagach i zaleceniach wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.
29.	Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia?	Zamawiający informuje, że jako jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa.
30.	Prosimy o informację, jakie rodzaju mienie wchodzi	Zamawiający informuje, że w pozycji konto 013 znajdują się środki niskocenne, które nie znalazły się w

	do pozycji „konto 013”.	wartościowej ewidencji środków trwałych.
31.	Wnosimy o ustalenie odrębnych limitów dla kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości po 5.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
32.	Wnoszukujemy o dopisanie do wykazu akceptowalnych włączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela niżej wymienionych szkód: a) szkód powstałych wskutek nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich normach i normach branżowych, o ile to miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, b) szkód polegających na utracie lub ubytku mienia powstałych w niewyjaśnionych okolicznościach z nieustalonych przyczyn, c) szkód powstałych wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczonego obiektu mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu) d) szkód powstałych w szklarniach, inspektach i namiotach	Zamawiający wyłącza z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkody: -powstałe wskutek nie przestrzegania przepisów przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich normach i normach branżowych, o ile to miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, -szkód powstałych w szklarniach, inspektach i namiotach
33.	Prosimy o modyfikację treści klauzuli robót budowlano-montażowych, polegającą na dopisaniu treści, jak niżej: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: a) powstałych wskutek katastrofy budowlanej; b) spowodowanych montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy; c) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.”	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
34.	Wnoszukujemy o wprowadzenie zmian w klauzuli katastrofy budowlanej , polegających na dopisaniu treści, jak niżej: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w obiektach: a) będących w złym stanie technicznym lub nie posiadających książki obiektu budowlanego z aktualnym potwierdzeniem stanu technicznego, b) wyłączonych z eksploatacji, c) w trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych ze zmianami konstrukcyjnymi.”	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
35.	Wnosimy o obniżenie limitu w klauzuli odnowienia lub odtworzenia dokumentów do poziomu 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
36.	Wnosimy o wyłączenie „Klauzuli automatycznego	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym

	<p>pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych” z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia.</p>	<p>zakresie.</p>
37.	<p>Wnosimy o wprowadzenie zmiany w treści „Klauzuli usunięcia przyczyn awarii” polegającej na dopisaniu zdania o treści, jak niżej:</p> <p>„W ramach Klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa jedynie uzasadnione i udokumentowane koszty wymienione w klauzuli, pod warunkiem, że koszty te powstały na skutek szkody w mieniu objętej ochroną ubezpieczeniową.”</p>	<p>Zamawiający informuje, że uzupełnia treść klauzuli usunięcia przyczyn awarii w konsekwencji klauzula otrzymuje następujące brzmienie.</p> <p>z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:</p> <p>W ramach sumy ubezpieczenia oraz w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową ubezpieczyciel pokrywa:</p> <p>1) koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny powstania awarii w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania, elektrycznych i innych instalacjach technologicznych, w tym przeciwpożarowych, znajdujących się w miejscu ubezpieczenia;</p> <p>2) koszty pomocnicze.</p> <p>pod warunkiem, że koszty te powstały na skutek szkody w mieniu objętej ochroną ubezpieczeniową</p> <p>Klauzula dotyczy również terenu wokół budynku. Limit odpowiedzialności: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.</p>
38.	<p>Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ubezpieczenia obejmował szkody mechaniczne zgodnie z treścią Klauzuli szkód mechanicznych (strona 71 SIWZ - Załącznik Nr 4 do SIWZ)?</p>	<p>Zamawiający informuje, że w obecne funkcjonującym programie ubezpieczeniowym nie funkcjonował klauzula szkód mechanicznych.</p>
39.	<p>Wnosimy o obniżenie limitu dla szkód mechanicznych do poziomu 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.</p>
40.	<p>Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej dla szkód mechanicznych w wysokości 10% wartości szkody, minimum 500 PLN.</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.</p>
41.	<p>Wnosimy o obniżenie limitu dla szkód elektrycznych do poziomu 30.000 PLN na Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.jedno i wszystkie zdarzenia.</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.</p>
42.	<p>Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej dla szkód elektrycznych w wysokości 10% wartości szkody, minimum 500 PLN.</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.</p>
43.	<p>Wnosimy o wykreślenie w „Klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych” punktu 4 tj: „4) wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty i opłaty specjalistów (architektów, inżynierów, konserwatorów zabytków)..” – koszty rzeczoznawców i ekspertów są pokrywane w ramach „Klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów” (strona 73 SIWZ,- Załącznik Nr 4 do SIWZ).</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.</p>

44.	Prosimy o zmianę wysokości limitu dla ryzyka dewastacji do poziomu 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
45.	Prosimy o informacje na temat remontów generalnych przeprowadzanych w zgłaszanych do ubezpieczenia budynkach starszych niż 50 lat.	Zamawiający informuje, że remonty były przeprowadzone w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 5 w 2004 roku polegały na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie pokrycia dachu, wymianie instalacji elektrycznej i c.o., przebudowie budynku pod potrzeby Urzędu. W budynku Świetlicy Wiejskiej w Borkach w 2014 roku wykonany był remont elewacji zewnętrznej. W Budynku Świetlicy Wiejskiej w Kurzynie Wielkiej w 2008 wykonany był remont stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg, odbudowa sanitariatów. W Budynku Muzeum Flisactwa w 2013 roku została przeprowadzona generalna modernizacja budynku. W Budynku Garażowym OSP Ulanów w 2013 roku została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz docieplenie budynku. W Budynku Ośrodka Zdrowia w Kurzynie Średniej w 2013 roku wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa oraz docieplenie budynku
46.	Wnosimy o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia budowli wodnych na sumę 3 009 011,22 zł wskazanych w wykazie mienia – Załącznik nr 1d do SIWZ	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
47.	Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli szkód mechanicznych.	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
48.	Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli usunięcia przyczyn awarii.	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
49.	Wnosimy o wykreślenie pkt.2 w Klauzuli współwłasności mienia (Załącznik nr 4 SIWZ, str.74-75)	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
50.	Wnosimy o wykreślenie w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt.18, str 13 SIWZ	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
51.	W Załączniku nr 1 do SIWZ pkt.21, str.14 SIWZ jest mowa o włączeniu do ubezpieczenia mienia Gminy Kraśnik - wnosimy o weryfikację zapisu i wykreślenie tego punktu z treści SIWZ.	Zamawiający informuje, że zapis dotyczący Gminy Kraśnik jest omyłką pisarską i odnosi się do Gminy Ulanów.
52.	Wnosimy o wykreślenie z treści SIWZ, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia jak również w treści klauzul dodatkowych sformułowań typu: ' itp.', „np.”.	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
53.	Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji nie ubezpieczanych w ramach expirującej umowy ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że wszystkie jednostki, które były ubezpieczone w ramach expirujących umowy są również włączone do obecnie prowadzonego postępowania.
54.	Wnosimy o wskazanie obiektów wykonanych z użyciem materiałów palnych tzn. takich, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przekrycia wykonane z materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych,	Zamawiający informuje, że wszelkie znane sobie informacje dotyczące konstrukcji budynku oraz elementów z jakich zostały wykonane zostały podane w załączniku nr 1d do SIWZ.

	np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe z podaniem lokalizacji, wartości mienia zlokalizowanego w danym obiekcie, jak też i zabezpieczeń p.poż i przeciwkradzieżowych zastosowanych w odniesieniu do danego obiekt z podaniem łącznej wartości mienia zlokalizowanego w danym obiekcie.	
55.	Wnosimy o potwierdzenie, iż z zakresu ubezpieczenia wyłączone zostają wszelkie szkody powstałe w nawierzchniach kortów i murawach boisk.	Zamawiający informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia boiska i korty tenisowe w swoim zakresie mają włączone szkody dotyczące nawierzchni o ile jest to nawierzchnia wykonana z tworzyw sztucznych.
56.	Prosimy o informację czy Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia w ramach SIWZ wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji: - wskazanie procesów technologicznych - konstrukcji budynków - wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji - zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych	Zamawiający informuje, że w ramach SIWZ nie zgłasza do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.
57.	Prosimy o informację czy Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia w ramach SIWZ drogi publiczne i mosty? Jeśli tak, to jaka jest ich wartość? Czy suma ubezpieczenia uwzględnia ich wartość? Czy były dotychczas objęte ochroną ubezpieczeniową? Czy podana szkodowość uwzględnia szkody w tym przedmiocie ?	Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia nie zostały zgłoszone drogi oraz mosty.
58.	Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?	Zamawiający informuje, że podana szkodowość została oparta o zaświadczenia dostarczone bez Ubezpieczycieli i dotyczy wszystkich lokalizacji obecnie zgłoszonych do ubezpieczenia.
59.	Prosimy o podanie szczegółowej informacji na temat przyczyny szkody wykazanej w Załączniku nr 6 do SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że szkodowość jest niezmieniona i nie ma założonych rezerw.	Zamawiający informuje, że szkoda wykazana w załączniku nr 6 do SIWZ dotyczy awarii wodno-kanalizacyjne (uszkodzenia pieca c.o. i zalania pomieszczenia). Szkodowość została oparta o zaświadczenia dostarczone bez Ubezpieczycieli wykazane zostały wszelkie informacje przekazane w ramach zaświadczenia.
60.	Wnosimy o wprowadzenie do treści Umowy zapisu o możliwości wypowiedzenia umowy przy szkodowości powyżej 60% po każdym rocznym okresie obowiązywania umowy, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przez szkodowość należy rozumieć stosunek rezerw	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.

	oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń do składki przypisanej za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń.	
61.	Prosimy o informację wg jakiego kryterium sprzęt elektroniczny zgłaszany do ubezpieczenia został przydzielony do „ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk” lub „ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”?	Zamawiający informuje, że wykazany sprzęt elektroniczny została zgłoszony w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 2. Zapisy włączające sprzęt elektroniczny w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczą sprzętu nie ujętego we wspomnianym wykazie.
62.	Prosimy o informację na temat roku produkcji sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie jest w stanie udzielić informacji w zapytywanym zakresie.
63.	Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny przekazywany osobom trzecim ,w tym osobom fizycznym, do użytkowania w ramach tzw. programu przeciwdziałania wykluczaniu cyfrowemu realizowanego przez Gminę? Jeśli tak, to prosimy o dodatkowe dane: - jaka jest wartość tego sprzętu? - przekazanie wzoru umowy na przekazanie sprzętu w użytkowanie beneficjentowi.	Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny przekazywany osobom trzecim ,w tym osobom fizycznym, do użytkowania w ramach tzw. programu przeciwdziałania wykluczaniu cyfrowemu
64.	Wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej do poziomu 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
65.	Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10% wartości szkody , minimum 500,00 zł.	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
66.	Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności: a) dla kosztów proporcjonalnych – 2 dni robocze; b) dla kosztów nieproporcjonalnych – 10% wartości szkody min. 500 zł.	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
67.	Prosimy o wyłączenie „Klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych” z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia.	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
68.	Prosimy o wykreślenie punktu 4.28 (Warunki szczególne obligatoryjne, strona 28 SIWZ) , a w przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o obniżenie limitu dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie do poziomu 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
69.	Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia w ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu (prosimy o szczegółowy opis tych zabezpieczeń).	Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia w ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu.
70.	Prosimy o informację jak wyglądają procedury	Zamawiający informuje, że archiwizację danych dokonuje

	archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.	na bieżąco.
71.	<p>W punkcie 4.6. (Warunki szczególne obligatoryjne strona 27 SIWZ) wnosimy o wprowadzenie następujących zmian :</p> <p>a) w ostatnim zdaniu po słowach : „ma zastosowanie” - wykreślić słowa „ tylko wtedy”</p> <p>b) po słowach „przepisów prawa” dopisać : „ i/lub instrukcji obsługi sprzętu i zaleceń producenta,„</p>	<p>Zamawiający zmienia treść Załączniku nr 1a do SIWZ punktu 4.6. i nadaje mu nowe brzmienie.</p> <p>„W przypadku istnienia zapisów ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia obligujących ubezpieczającego lub ubezpieczonego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego, w tym jego zabezpieczeń, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również wtedy, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez własne służby; przy czym obowiązek dokonywania konserwacji i przeglądów ma zastosowanie, jeśli wynika z przepisów prawa i/lub instrukcji obsługi sprzętu i zaleceń producenta”.</p>
72.	Prosimy o potwierdzenie , że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie dołączone do Oferty stosowane przez Wykonawcę Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę, lub inne stosowane przez niego Wzorce Umowne.	Zamawiający informuje, że w kwestiach nie uregulowanych treścią SIWZ i ofertą zastosowanie mają zapisy OWU
73.	Prosimy o potwierdzenie , że w zakresie ochrony ubezpieczeniowej przedstawionej w oparciu o SIWZ w okresie ostatnich trzech lat nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie sum, limitów, fransyz oraz zakresu. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie istotnych zmian w stosunku do lat ubiegłych.	Zamawiając informuje, że nastąpiły zmiany w postaci zastosowanych rozszerzeń odpowiedzialności Ubezpieczonego oraz limitów wskazanie wszystkich zmian w tym momencie nie jest możliwe. Została podniesiona suma gwarancyjna z obecnie obowiązującej 150 000,00 zł do 300 000,00 zł
74.	Prosimy o podanie rodzaju i wielkości obowiązujących w poszczególnych latach fransyz.	Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w ostatnich trzech latach zostały zniesione fransyzy i udziały własne.
75.	Prosimy o podanie głównych przyczyn szkód oraz ich charakteru – szkody rzeczowe oraz osobowe.	Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich trzech lat nie zostały wypłacone roszczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
76.	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.	Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.
77.	Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.	Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie jest w stanie przedstawić wymaganych informacji.
78.	W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów pirotechnicznych, pod warunkiem, że pokazy są organizowane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością.	<p>Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1a w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w pkt. 4.27 jest ujęte zastrzeżenie o podmiotach profesjonalnie zajmujących się pokazami pirotechnicznymi.</p> <p>4.27 odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (dla szkód spowodowanych</p>

		<p>pokazem sztucznych ogni ustala się limit roczny w wysokości 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, gdzie pokazy prowadzone są przez profesjonalne podmioty wyspecjalizowane w takiej działalności”</p>
79.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w zakres czynności Zamawiającego objętych ochroną ubezpieczeniową nie wchodzi:</p> <p>prorowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów w tym niebezpiecznych</p> <p>utyliczacja odpadów</p> <p>segregowanie odpadów</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że czynności:</p> <p>prorowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów w tym niebezpiecznych, utylizacja odpadów, segregowanie odpadów nie wchodzi w zakres czynności Zamawiającego objętego ochroną ubezpieczeniową.</p>
80.	<p>Prosimy o informację, czy w zakres prowadzonej przez Zamawiającego działalności wchodzi posiadanie i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi.</p>	<p>Zamawiający informuje, że zakres prowadzonej działalności Gminy jest zgodny z ustawą i wykonuje zadania własne i zlecone.</p>
81.	<p>Jeżeli tak prosimy o podanie wykazu takich nieruchomości wraz z podaniem roku budowy, wielkości powierzchni, ilości lokali mieszkalnych , ilości lokali użytkowych , rodzaju konstrukcji, daty remontów.</p>	<p>Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1d do SIWZ wykazane zostały budynki włączone do ubezpieczenia w raz z informacją o ich przeznaczeniu.</p>
82.	<p>W zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:</p> <p>nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki</p> <p>nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,</p> <p>nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie posiada takich budowli</p>
83.	<p>Prosimy o informację czy przedmiotem działania Zamawiającego jest prowadzenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (dostarczanie wody oraz odbiór ścieków) oraz posiadanie infrastruktury w tym zakresie? Jeżeli tak prosimy o podanie:</p> <p>a) długości sieci dostawczej wody i odbioru ścieków;</p> <p>b) rodzajów odbiorców wody.</p>	<p>Zamawiający informuje, że samodzielnie nie wykonuje zadań w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej są one zlecane podmiotom trzecim jednak jest to zadanie własne Gminy.</p>
84.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje usług transportowych, w tym usług transportu miejskiego.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony mienia nie obejmuje usług transportowych z wyjątkiem zakresu włączonego klauzula mienia w transporcie.</p>
85.	<p>Prosimy o dostarczenie wykazu dróg i mostów zarządzanych przez Zamawiającego.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie jest w stanie udzielić informacji w zapytywanym zakresie.</p>
86.	<p>Klauzula przechowywania mienia (strona 70 SIWZ-Załącznik Nr 4 do SIWZ).</p> <p>Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że mienie przechowywane w pomieszczenia znajdujących się poniżej poziomu gruntu ma być składowane na podwyższeniu minimum 10 cm nad podłogą .</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.</p>

	Zastrzeżenie nie dotyczy przypadków, gdy zalanie nastąpiło bezpośrednio z góry.	
87.	<p>Klauzula uznania stanu zabezpieczeń (strona 68 SIWZ- Załącznik Nr 4 do SIWZ)</p> <p>Wnosimy o dopisanie zdania o treści jak niżej:</p> <p>„Jednocześnie Ubezpieczający oświadcza, że zabezpieczenia w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach są zgodne z wymogami prawa i sprawne.”</p>	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
88.	<p>Wnoskujemy o wprowadzenie zmian do treści „Klauzuli likwidacyjnej” (strona 67 SIWZ - Załącznik Nr 4 do SIWZ) polegających na :</p> <p>a) skreśleniu zdania: „Jakiegokolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania.”</p> <p>i</p> <p>b) wprowadzenie zapisu o odstąpieniu od redukcji odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w sytuacji gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.</p> <p>oraz</p> <p>c) wprowadzenia zapisu, że w przypadku nie odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, odszkodowanie zostanie wypłacone wg wartości rzeczywistej.</p>	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
89.	Prosimy o aktualizację danych na temat szkodowości wg stanu na dzień udzielania odpowiedzi , podanie informacji o szkodach z podziałem na szkody wypłacone i rezerwy oraz przyczyny szkód.	Zamawiający informuje, że szkodowość na dzień udzielania odpowiedzi nie uległa zmianie.
90.	Prosimy o potwierdzenie , że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne i Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę – zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.	Zamawiający informuje, że w kwestiach nie uregulowanych treścią SIWZ i ofertą zastosowanie mają zapisy OWU.
91.	Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.	
92.	<p>Wnosimy o zmianę okresu ubezpieczenia określonego w SIWZ z 36 na 24 miesiące.</p> <p>W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie do treści Umowy zapisu o możliwości wypowiedzenia umowy przy szkodowości powyżej 60% po każdym rocznym okresie obowiązywania umowy, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przez szkodowość należy rozumieć stosunek rezerw</p>	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.

	oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń do składki przypisanej za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń.	
93.	Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 06-04-2016r.	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
94.	W odniesieniu do Zielonej Karty proszę o informację czy Zielona Karta ma obowiązywać na terytorium Turcji, Tunezji, Maroko, Iranu, Izraela i Rosji	Zamawiający informuje, że Zielona Karta nie musi obowiązywać na terytorium Turcji, Tunezji, Maroko, Iranu, Izraela i Rosji
95.	W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie dla których pojazdów ma zostać wystawiony certyfikat Zielonej Karty	Zamawiający informuje, że jedynie dla pojazdu nr rej. RNI 66FR istnieje potrzeba wystawienia Zielonej Karty.
96.	W odniesieniu do zakresu terytorialnego prosimy o akceptację zapisu: „ Na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju), oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.	Zamawiający informuje, że w SIWZ określił zakres terytorialny jako RP+Europa z godnie z wykazem krajów określony w OWU Wykonawcy. Zamawiający potwierdza że nie wymaga objęcia ubezpieczeniem szkód takich jak : pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju), oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.
97.	Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu: „uszkodzenie pojazdu w wyniku akcji protestacyjnych, zamieszek, strajków itp. Jeśli pojazd nie był wykorzystywany przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika do udziału w tych zdarzeniach”	Zamawiający zgadza się na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia stwierdzenia : „uszkodzenie pojazdu w wyniku akcji protestacyjnych, zamieszek, strajków itp. Jeśli pojazd nie był wykorzystywany przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika do udziału w tych zdarzeniach”

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Stanisław Garbacz

