
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214700-7 Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica Wiejska - 2 etap
ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka
INWESTOR : Miasto i Gmina Ulanów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 5
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kalamarz Janusz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Józef Surmacz
DATA OPRACOWANIA : 04.01.2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2010

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.01.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Roboty budowlane			
1	Podłogi i izolacje wewnętrzne	1	31
2	Tynki wewnętrzne i malowanie	32	48
3	Stolarka otworowa	49	63
4	Elewacja i wykończenie schodów	64	83

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty budowlane						
1		Podłogi i izolacje wewnętrzne				
1	KNR 2-02 d.1 0609-02	Izolacja styropianem gr. 16 cm na stropach w części strychowej	m ²	271.94		
2	KNR 2-02 d.1 0609-02	Izolacja styropianem gr. 6 cm na stropie parteru w części użytkowej piętra	m ²	95.87		
3	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacja z warstwy mineralnej gr. 20 cm nad stropem części użytkowej piętra	m ²	107.64		
4	KNR 2-02 d.1 0609-02	Izolacja styropianem gr. 8 cm posadzki parteru	m ²	420.9		
5	KNNR 2 0604-02 d.1	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej nad częścią użytkową piętra	m ²	107.64		
6	KNNR 2 0604-02 d.1	Izolacja z folii PE gr. 0,3 mm stropu w części strychowej i mieszkalnej piętra	m ²	357.17		
7	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej posadzek poddasza - użytkowe + strychowe	m ²	357.17		
8	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej posadzek poddasza - dopłata za 2 cm grub.	m ²	357.17*2 = 714.340		
9	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkład z chudego betonu pod posadzki parteru	m ³	36.69		
10	KNR 2-02 d.1 0604-03	Izolacja przeciwwilgociowa z papy asfaltowej - I warstwa	m ²	366.86		
11	KNR 2-02 d.1 0604-04	Izolacja przeciwwilgociowa z papy asfaltowej - II warstwa	m ²	366.86		
12	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm	m ²	420.9		
13	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dopłata za 30mm grub.	m ²	420.9*3 = 1262.700		
14	KNR 2-02 d.1 1106-07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów fi 8 mm zgrzewanych w oczkach 10x10 cm	m ²	420.9		
15	KNR 2-02 d.1 1111-01	Posadzki z parkietu na kleju Parkietolep	m ²	240.9		
16	KNR 2-02 d.1 1111-06	Cokół wysokości 20 cm z drewna	m	115.84		
17	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzki parkietowej	m ²	240.9		
18	KNR 2-02 d.1 1110-03	Podłoga z desek okrętówek na legarach krzyżowych	m ²	57		
19	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie podłóg z desek	m ²	57		
20	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki z płytek Gress o wym. 30x30 cm	m ²	216.13		
21	KNR 2-02 d.1 1120-06	Cokoliki wys. 15 cm z płytek posadzkowych	m	178.8		
22	NNRNKB 202 d.1 0842-02	Obsadzenie listew wykańczających na cokołach	m	178.8		
23	KNR 2-02 d.1 1121-05	Okładziny schodów płytkami Gress - ryflowanymi, V. klasa ścieralności	m ²	18.5		
24	KNR 2-02 d.1 1120-06	Cokoliki schodów z cokołów oryginalnych	m	18.42		
25	KSNR 7 0507-04 d.1	Obsadzenie progów mosiężnych	m	32.8		
26	KNR 0-23 d.1 2612-01	Docieplenie ścian biblioteki, pokoju i klatki schodowej przestrzeni strychowej styropianem gr. 10 cm	m ²	128		
27	KNR 0-23 d.1 2612-03	Przymocowanie styropianu za pomocą dybli plastikowych	szt	512		
28	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przklejenie warstwy siatki na kleju	m ²	128		
29	KNR 2-02 d.1 1209-02	Balustrada metalowa podłogi do tańca	m	14.35		
30	KNR 2-02 d.1 1207-04	Balustrada schodowa metalowa	m	9.1		
31	KNR 2-02 d.1 1214-05	Montaż balustrady z pochwytami dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	m	12		
Razem dział: Podłogi i izolacje wewnętrzne						
2		Tynki wewnętrzne i malowanie				
32	KNR 2-02 d.2 0803-06	Tynki cem.-wap. stropów	m ²	377.78		
33	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki cem.-wap. ścian	m ²	1074.2		
34	KNR 2-02 d.2 0829-07	Licowanie ścian płytkami	m ²	143		
35	NNRNKB 202 d.2 0842-02	Obsadzenie listew PCW wykańczające naroża wypukłe płytek	m	286		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
36 d.2	KNNR 2 1401-07	Podkład pod lamperię żywiczną z farb Amandine	m ²	251.47		
37 d.2	KNNR 2 1406-03	Malowanie wałkiem mączką marmurową tynk żywiczny dekoracyjny Amandine	m ²	251.47		
38 d.2	KNNR 2 1406-06	Lakierowanie lamperii żywicznej Amandine	m ²	251.47		
39 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie tynków stropów Unigruntem	m ²	377.78		
40 d.2	KNR 2-02 2009-03	Gładzie gipsowe tynku stropów - I. warstwa	m ²	377.78		
41 d.2	KNR 2-02 2009-08	Gładzie gipsowe tynku stropów - II. warstwa	m ²	377.78		
42 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian Unigruntem	m ²	679.73		
43 d.2	KNR 2-02 2009-02	Gładzie gipsowe tynku ścian - I. warstwa	m ²	679.73		
44 d.2	KNR 2-02 2009-07	Gładzie gipsowe tynku ścian - II. warstwa	m ²	679.73		
45 d.2	NNRNKB 202 0842-02	Dopłata za obsadzeni listew narożnych aluminiowych podtynkowych	m	358.6		
46 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie tynków na płytach gipsowych z gruntowaniem farbą emulsyjną	m ²	107.64		
47 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie tynków wewn. farba emulsyjną	m ²	1057.51		
48 d.2	KNR 2-02 1505-02	Dopłata za malowanie emulsyjne tynków trzeci raz	m ²	956.19		
Razem dział: Tynki wewnętrzne i malowanie						
3		Stolarka otworowa				
49 d.3	KNR-W 2-02 1022-05	Stolarka drzwiowa wewn. drewniana typowa płytowa z okleiną drewnopodobną w kolorze dębu	m ²	15.4		
50 d.3	KNR-W 2-02 1027-02	Stolarka drzwiowa wewn. drewniana typowa ustępowe z kratką nawiewu szklone szkłem bezpiecznym z okleiną drewnopodobną w kolorze dębu	m ²	5.6		
51 d.3	KNR 2-02 1204-04	Drzwi ognioodporne EI-60 stalowe wewn. kolor dębu przeciwpożarowe	m ²	5.7		
52 d.3	KNR 2-02 1204-03	Drzwi ognioodporne EI-60 stalowe wewn. kolor dębu o pow. do 2 m2	m ²	2.1		
53 d.3	KNR 2-02 1204-03	Drzwi ognioodporne EI-15 stalowe wewn. kolor dębu ocieplone o pow. do 2 m2	m ²	5.67		
54 d.3	KSNR 7 0701-06	Drzwi wewn. PCW szklone szkłem bezpiecznym - system zimny kolor dębu	m ²	13.44		
55 d.3	KSNR 7 0701-05	Drzwi zewn. PCW szklone szkłem bezpiecznym - ocieplone kolor dębu	m ²	12.98		
56 d.3	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy garażowe podnoszone mechanicznie	m ²	10.5		
57 d.3	KNR 0-19 1022-05	Montaż okien rozwieralno uchylnych PCW z okleiną drewnopodobną w kolorze dębu, górne skrzydła uchylane mechanicznie z poziomu podłogi o wym. 1,5x0,9 m	m ²	9.45		
58 d.3	KNR 0-19 1022-07	Montaż okien rozwieralno uchylnych PCW z okleiną drewnopodobną w kolorze dębu, górne skrzydła uchylane mechanicznie z poziomu podłogi o wym. 1,5x1,5 m	m ²	6.75		
59 d.3	KNR 0-19 1022-07	Montaż okien rozwieralno uchylnych PCW z okleiną drewnopodobną w kolorze dębu, górne skrzydła uchylane mechanicznie z poziomu podłogi o wym. 1,8x1,7 m	m ²	24.48		
60 d.3	KNR 0-19 1022-07	Montaż okien rozwieralno uchylnych PCW z okleiną drewnopodobną w kolorze dębu, górne skrzydła uchylane mechanicznie z poziomu podłogi o wym. 2,21x1,7 m	m ²	11.27		
61 d.3	KNR 2-02 0129-02	Montaż podokienników wewn. z żywic poliestrowych szer. 20 cm dług. ponad 1 m	szt	21		
62 d.3	NNRNKB 202 0842-02	Opaski drzwiowe PCW	m	63.6		
63 d.3	NNRNKB 202 0842-02	Montaż narożników kątowych PCW	m	27		
Razem dział: Stolarka otworowa						
4		Elewacja i wykończenie schodów				
64 d.4	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie stryopianu gr. 10 cm do ścian	m ²	403		
65 d.4	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie styropianu za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt	1612		
66 d.4	KNR 0-23 2612-09	Zamontowanie listwy cokołowej	m	71.04		
67 d.4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	403		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
68 d.4	KNR 0-23 0932-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	418		
69 d.4	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna ceinkowarstwowa z tynku akrylowego - kornik ziarno w kolorze o numerze 3421 palety Greinplast	m ²	418		
70 d.4	KNR 0-23 2612-02	Przyklejenie stryopianu gr. 5 cm do ościeży	m ²	24.78		
71 d.4	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	24.78		
72 d.4	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	117.78		
73 d.4	KNR 2-02 1604-01	Rusztowanie zewn. rurowe	m ²	511.88		
74 d.4	KNR 2-02 0808-02	Tynki cementowe słupów podłogi tanecznej	m ²	16.74		
75 d.4	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na ościeżach	m ²	16.74		
76 d.4	KNR 0-23 0932-04	Nałożenie cienkowarstwowej akrylowej wyprawy elewacyjnej na ościeżach w kolorze ścian	m ²	16.74		
77 d.4	KNR 2-02 0129-02	Montaż podokienników zewn. prefabrykowanych z blachy powlekanej w kolorze rur spustowych i dachu	szt	21		
78 d.4	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki schodów zewn. i pochylni	m ²	30.37		
79 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża powierzchni schodów i podjazdu z cokołami	m ²	30.37		
80 d.4	KNR 2-02 1121-05	Ułożenie płytek Gress ryflowanych, antypoślizgowych V-ta kl. ścieralności na kleju mrozoodpornym	m ²	30.37		
81 d.4	KNR 2-02 1122-05	Cokolik z płytek cokołowych oryginalnych wys. 15 cm na zaprawie mrozoodpornej	m	10.4		
82 d.4	KNR 0-17 0929-01	Podkład pod tynk żywiczny mozaikowy na cokole budynku	m ²	40.83		
83 d.4	KNR 0-17 0929-03	Tynk żywiczny mozaikowy na cokole budynku	m ²	40.83		
Razem dział: Elewacja i wykończenie schodów						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: